

ทะเบียนพันธุ์ไม้ โรงเรียนโพธิ์ไทรพิทยาคาร จังหวัดอุบลราชธานี หมายเลขสมาชิก 7-34340-001

รหัสพรรณไม้	ชื่อพื้นเมือง	ชื่อวิทยาศาสตร์	ชื่อวงศ์	ลักษณะวิสัย	ลักษณะเด่นของพืช	บริเวณที่พบ
7-34340-001-001/52	อะราง นนทรีป่า (กลาง), คางจิ้ง คางฮุ้ง (พิษณุโลก), จ้าขาม (เลย-เหนือ), ซ้าขม (เลย), ร้าง อะล้า (นครราชสีมา, อุตรธานี), อินทรี (จันทบุรี)	<u>Peltophorum dasyrrhachis</u> (Miq.) Kurz	FABACEAE	ไม้ต้น	ดอกสีเหลือง ผลแก่เป็นฝักแบน	พื้นที่ศึกษา 1 บริเวณข้างสนามบาสเกตบอล ด้านทิศตะวันออก
7-34340-001-002/14	คูน (กลาง, เหนือ), ราชพฤกษ์ (กลาง-ทั่วไป), ซัยพฤกษ์ (กลาง), ล้มแล้ง (เหนือ), กุเพยะ (กะเหรี่ยง-กาญจนบุรี), ปิ๋อญ บู่โย เปอโซ แม่หล่าหู่ (กะเหรี่ยง-แม่ฮ่องสอน)	<u>Cassia fistula</u> L.	FABACEAE	ไม้ต้น	ดอกเป็นพวงระย้าสีเหลือง	พื้นที่ศึกษา 1 บริเวณข้างสนามวอลเลย์บอล ด้านทิศตะวันออก
7-34340-001-003/2	ตีนเป็ด พญาสัตบรรณ (ภาคกลาง), กะโน๊ะ (กะเหรี่ยง-แม่ฮ่องสอน), จะบัน (เขมร-ปราจีนบุรี), ตีนเป็ดดำ (นราธิวาส), บะซา ปูลา ปูแล (ปัตตานี, มาเลย์-ยะลา), ยางขาว (ลำปาง), สัตบรรณ (ภาคกลาง, เขมร-จันทบุรี), หัสบรรณ (กาญจนบุรี)	<u>Alstonia scholaris</u> (L.) R.Br.	APOCYNACEAE	ไม้ต้น	น้ำยางสีขาวข้น ใบรูปไข่ ออกรอบๆข้อ ดอกช่อสีขาว กลิ่นฉุน	พื้นที่ศึกษา 1 บริเวณข้างหอพระพุทธรูป ด้านทิศตะวันออก
7-34340-001-004/2	กระถิน กระถินไทย กระถินบาน (กลาง), กระถินยักษ์ กระเส็ดโคก กระเส็ดบก (ราชบุรี), ตอเบา สะตอเทศ สะตอเบา (ใต้), ผักก้านลิน (เชียงใหม่) ผักหนองเบ (เหนือ)	<u>Leucaena leucocephala</u> (Lam.) de Wit	FABACEAE	ไม้พุ่ม	ใบประกอบแบบขนนก ใบย่อยรูปรี ดอกช่อกระจุกแน่น ผลเป็นฝักแตกตามร่อง	พื้นที่ศึกษา 1 บริเวณข้างหอประชุมโรงเรียนด้านทิศใต้

7-34340-001-005/5	จามจุรี ก้ามกราม ก้ามกุ้ง ก้ามปู (ภาคกลาง), ลัง สารสา สำสา (ภาคเหนือ), ตืดตุ๋ (ตาก), เส่คู่ เส่ตุ๋ (กะเหรี่ยง-แม่ฮ่องสอน)	<u>Samanea saman</u> (Jacq.) Merr.	FABACEAE	ไม้ต้น	ใบประกอบแบบขนนกสองชั้น ปลายคู่ ใบรูปไข่ ผิวใบบนมีผิวเกลี้ยง ผิวล่างมีขน ประปราย ดอกช่อแบบช่อแยกแขนง ช่อ ย่อยแบบช่อกระจุกแน่น ออกที่ซอกใบ กลีบเลี้ยงเชื่อมติดกันเป็นรูปกรวย ปลาย แยกเป็นแฉก กลีบดอกเชื่อมติดกันเป็น หลอด เกสรตัวผู้จำนวนมาก สีชมพู ผล เงิมน้ำ ฝักยาวแบน	พื้นที่ศึกษา 1 บริเวณ ด้านข้างบ้าน ผอ. ด้านทิศ ตะวันออก พื้นที่ศึกษา 2 บริเวณด้านหน้าอาคาร 2
7-34340-001-006/4	ลำดวน (ภาคกลาง), หอมนวล (ภาคเหนือ)	<u>Melodorum fruticosum</u> Lour.	ANNONACEAE	ไม้ต้น	ดอกสีเหลืองนวล กลีบดอก 2 ชั้น มี กลิ่นหอม ผลสุกสีดำ เป็นกระจุก	พื้นที่ศึกษา 1 บริเวณข้าง หอประชุมโรงเรียน ทาง
7-34340-001-007/10	ประดู่ คูบ้าน (ภาคเหนือ), ประดู่บ้าน ประดู่ลาย ประดู่กิ่งอ่อน อังสนา (ภาคกลาง), สะโน (มาเลย์-นราธิวาส)	<u>Pterocarpus indicus</u> Willd.	FABACEAE	ไม้ต้น	ฝักกลมแบนมีปีกรอบเมล็ด	พื้นที่ศึกษา 1 ข้าง บ้านพักผู้อำนวยการ โรงเรียนทางทิศใต้,
7-34340-001-008/3	ไทร	<u>Ficus Benjamina</u> L.	MORACEAE	ไม้ต้น	มีรากอากาศ ใบเดี่ยว เรียงสลับ แผ่นใบ รูปรีแกมรูปไข่ ปลายเรียวแหลมโคน สอบ ดอก เล็ก เกิดภายในฐานรองดอก	พื้นที่ศึกษา 1 บริเวณ สนามบาสเกตบอลด้าน ทิศตะวันตก พื้นที่ศึกษา 2
7-34340-001-009/37	ปาล์มทางกระรอก	<u>Wodyetia bifurcate</u> A.K. Irvine	ARECACEAE	ไม้ต้น	ลำต้นสูง ลำต้นสีเทาขาว ผิวลำต้นขรุขระ	พื้นที่ศึกษา 1 บริเวณข้าง หอประชุม ,พื้นที่ศึกษา 2 บริเวณหน้าอาคารเรียน
7-34340-001-010/6	ลีลาวดี ลั่นทม (ทั่วไป), จำปาหอม (ใต้-พังงา), จำปาขาว (ตะวันออกเฉียงเหนือ), จำปาลาว (เหนือ)	<u>Plumeria</u> sp.	APOCYNACEAE	ไม้ต้น	มียางสีขาว ใบ ใบเดี่ยวออกเวียนสลับถี่ บริเวณปลายกิ่ง รูปใบหอกหรือใบหอก กลับ ปลายและโคนแหลม ดอก มีหลาย สีตั้งแต่สีขาว สีส้ม ชมพูเข้ม จนถึงแดง เข้ม กลางดอกสีเหลือง หรือมีแถบสี เหลือง ด้านนอกมักมีสีชมพู มีกลิ่นหอม ออกเป็นช่อตามซอกใบใกล้ปลายกิ่ง กลีบ ดอกโคนเชื่อมกันเป็นหลอด ปลายแยก เป็น 5 กลีบ ช่อนเชื่อมกัน ปลายกลีบ แหลมหรือมีติ่งแหลม เมื่อบาน เส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 5 เซนติเมตร เกสรตัวผู้ 5 อัน สั้น ผล เป็นฝักคู่ รูปยาว รี กว้าง 2-3 เซนติเมตร ยาวประมาณ	พื้นที่ศึกษา 1 บริเวณ ด้านหน้าหอพระพุทธรูป

7-34340-001-011/44	ชาดัด ชาชกเกียน (ทั่วไป), ข่อยจีน ชาญวน (กทม.), ชา (กลาง, เชียงใหม่), ชาญี่ปุ่น (กลาง)	<u>Carmona retusa</u> (Vahl.) Masam	BORAGINACEAE	ไม้พุ่ม	ลำต้น: สีเขียวอมน้ำตาล พุ่มกว้าง 0.30-0.60 เมตร	พื้นที่ศึกษา 1 บริเวณ ทางเดินหน้าหอประชุม พื้นที่ศึกษา 2 บริเวณหน้า
7-34340-001-012/35	โมกบ้าน โมกซ้อน โมกลา (ภาค กลาง), หลักป่า (ระยอง), โมก โมกบ้าน โมกดอกหอม โมกกอ (ไทย), ปิดจงวา (เขมร-สุรินทร์)	<u>Wrightia religiosa</u> Benth. ex Kurz	APOCYNACEAE	ไม้พุ่ม	ไม้ยืนต้นขนาดเล็กถึงขนาดกลาง ลำต้น กลม เปลือกต้นชั้นนอกเป็นสีเทาอ่อนถึง สีน้ำตาล หลุดลอกออกเป็นแผ่นกลม ๆ ขนาดไม่เท่ากัน	พื้นที่ศึกษา 1 บริเวณ ทางเดินหน้าหอประชุม ,บริเวณหน้าหอพระ พื้นที่ศึกษา 2 บริเวณหน้า
7-34340-001-013/4	โพศรีมหาโพ(ภาคกลาง), ปู (เขมร), ยอง (ไทยใหญ่-แม่ฮ่องสอน), สลี่ (ภาคเหนือ)	<u>Ficus religiosa</u> L.	MORACEAE	ไม้ต้น	ใบรูปหัวใจสีเขียวขนาดใหญ่ปลายใบ แหลมมีติ่งยาว มีน้ำยางสีขาว	พื้นที่ศึกษา 1 บริเวณ ข้างหอประชุม, บริเวณ ข้างบ้านพักผู้อำนวยการ
7-34340-001-014/3	ขี้เหล็ก (ทั่วไป), ขี้เหล็กแก่น (ราชบุรี), ขี้เหล็กบ้าน (ลำปาง,เหนือ), ขี้เหล็ก หลวง (เหนือ), ขี้เหล็กใหญ่ (กลาง)	<u>Senna siamea</u> (Lam.) Irwin & Barneby	FABACEAE	ไม้ต้น	ใบประกอบแบบขนนก ดอกช่อสีเหลือง ผลเป็นฝักแบน	พื้นที่ศึกษา 1 บริเวณ หน้าหอพระ
7-34340-001-015/2	พลูด่าง (ทวเบ), พลูช้าง (เขียงเหม, เลย), พลูฝรั่ง (กทม., ภาคกลาง), พลูช้าง (กทม.)	<u>Epipremnum aureus</u> engl.	ARACEAE	ไม้เลื้อย	ใบเดี่ยวรูปหัวใจ สีเขียวอ่อน มีรากยึดเกาะ	พื้นที่ศึกษา 1 บริเวณ หน้าหอพระ
7-34340-001-016/6	พลับพลึง (ทั่วไป), ลิลาว (เหนือ)	<u>Crinum asiaticum</u> L.	AMARYLLIDACEAE	ไม้ล้มลุก	ลำต้นข้อปล้องสั้น ใบเป็นแผ่นยาว	พื้นที่ศึกษา 1 บริเวณ
7-34340-001-017/6	อโศกอินเดีย อโศกเซนคาเบรียล (กทม.)	<u>Poyalthia longifolia</u> (Benth.) Hook.f.	ANNONACEAE	ไม้ต้น	ไม้ต้นขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ ไม่ผลัดใบ รูปทรงแคบสูง รูปพีระมิด กิ่งก้านลู่ลง เปลือกต้นสีน้ำตาล มีขีดแคบยาวและ	พื้นที่ศึกษา 1 บริเวณ หน้าหอพระ บริเวณ ด้านหน้าบ้านพัก
7-34340-001-018/1	สาละ	<u>Shorea robusta</u> Roxb.	DIPTEROCARPACEAE	ไม้ต้น	เป็นไม้ต้นขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ ไม่ ผลัดใบ ลำต้น เปลาดตรง เปลือกสีเทาแตก เป็นร่อง เป็นสะเก็ดทั่วไป เรือนยอดเป็น พุ่มทึบ ปลายกิ่งมักจะลู่ลง กิ่งอ่อนเกลี้ยง ใบ เดี่ยว ดอกหนาทึบ รูปไข่กว้าง โคนใบ เว้าเข้า ปลายใบเป็นติ่งแหลมสั้นๆ ผิวใบ เป็นมัน ดอกเป็นช่อซี่ร่ม	พื้นที่ศึกษา 1 บริเวณ หน้าหอพระ
7-34340-001-019/4	ศรีตรัง	<u>Jacaranda filicifolia</u> (Anderson) D.Don	BIGNONIACEAE	ไม้ต้น	เป็นไม้ผลัดใบ เรือนยอดรูปทรงไม่ แน่นอน โปรง เปลือกต้นสีน้ำตาลปนเทา	พื้นที่ศึกษา 1 บริเวณ หน้าหอพระ ,บริเวณ
7-34340-001-020/3	สนฉัตร	<u>Araucaria heterophylla</u> (Salisb.) Franco	ARAUCARIACEAE	ไม้ต้น	ไม้ยืนต้น ทรงพุ่มพีระมิด เปลือกต้นสี น้ำตาลเข้มหรือสีน้ำตาลอมเทา แตก สะเก็ดตามแนวขวางและมีรอยแผลการ	พื้นที่ศึกษา1 บริเวณ หน้าหอพระ, พื้นที่ศึกษา 2 บริเวณด้านหน้าอาคาร 1

7-34340-001-021/12	หมากเหลือง	<u>Chrysalidocarpus lutescens</u> H.Wendl.	ARECACEAE	ปาล์ม	เป็นปาล์มแตกกอ ใบแบบขนนก ก้านใบสีเขียวอ่อน	พื้นที่ศึกษา 1 บริเวณข้างหอประชุม, พื้นที่ศึกษา 2
7-34340-001-022/3	ชองออปจาไม้ก้ำ	<u>Dracaena</u>	AGAVACEAE	ไม้พุ่ม	ลำต้นสีน้ำตาลอ่อน	พื้นที่ศึกษา 1 บริเวณข้าง
7-34340-001-023/14	ทองกวาว (ทั่วไป), กวาว กาว (เหนือ), จอมทอง (ใต้), จานอุบลราชธานี), ทองตัน (ราชบุรี), ทองธรรมชาติ ทองพระธาตุ(ถาวร)	<u>Butea monosperma</u> (Lam.) Taub.	LEGUMINOSAC-PAPILIONOIDEAE	ไม้ต้น	ดอกตูบดอกถั่ว สีส้มสด ออกตามกิ่งหรือลำต้น	พื้นที่ศึกษา1 บริเวณข้างหอประชุมทางทิศตะวันออก,บริเวณข้าง
7-34340-001-024/4	เข็มทอง	<u>Ixora javanica</u> (Blume) DC.	RUBIACEAE	ไม้พุ่ม	ลำต้นมีสีน้ำตาล ผิวลำต้นขรุขระ	พื้นที่ศึกษา 1บริเวณข้างหอประชุมทิศตะวันออก
7-34340-001-025/1	อินทนิลบก (ทั่วไป), กากะเลา (อุบลราชธานี), กาเสลา (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ), จ้อล่อ จะล่อ (ภาคเหนือ), ชีมุง ปะหน่าฮอ (แม่ฮ่องสอน)	<u>Lagerstroemia macrocarpa</u> Wall.	LYTHRACEAE	ไม้ต้น	ไม้ต้นขนาดกลาง ทรงพุ่มรูปไข่ โคนต้นเป็นพุ่มหนา เปลือกต้นสีน้ำตาลเทา แตกเป็นร่องตื้น หลุดลอกเป็นสะเก็ดเล็กๆ ผลใบ หรือดอกมีขนาดใหญ่กว่าพืชชนิดอื่นๆ ในสกุลเดียวกัน เป็นพรรณไม้ที่ทน	พื้นที่ศึกษา 1บริเวณข้างหอประชุมทางทิศใต้
7-34340-001-026/8	ปีบ กาชะลอง (ทั่วไป), กาชะลอง (ยะลา, เหนือ), กาสะลอง (เหนือ)	<u>Millingtonia hortensis</u> L. F.	BIGNONIACEAE	ไม้พุ่ม	เป็นไม้ผลัดใบเรือนยอดเป็นพุ่มทึบ กิ่งมักห้อยลง	พื้นที่ศึกษา 1 บริเวณข้างบ้านพักผู้อำนวยการ
7-34340-001-027/16	มะขาม (ทั่วไป), มอนเคลิง (กะเหรี่ยง-กาญจนบุรี), ตะลูบ (ชาวบน-นครราชสีมา), มอดแล ส้มอเกล (กะเหรี่ยง-แม่ฮ่องสอน), หมากแกง (เงี้ยว-แม่ฮ่องสอน)	<u>Tamarindus indica</u> L.	FABACEAE	ไม้ต้น	ผลเป็นฝักโค้ง สีน้ำตาล รสเปรี้ยว	พื้นที่ศึกษา 1,บริเวณข้างหอประชุมทางทิศตะวันตกเฉียงใต้, พื้นที่ศึกษาที่ 2 บริเวณหน้าอาคาร
7-34340-001-028/1	มะกรูด (ทั่วไป), มะขุน มะขูด (ภาคเหนือ), มะกูด (ภาคเหนือ),มะขู (กะเหรี่ยง-แม่ฮ่องสอน), ส้มกรูด (ภาคใต้), ส้มมั่วผี (ภาคใต้), มะหูด (หนองคาย), โกรยเขียด (เขมร)	<u>Citrus hystrix</u> DC.	RUTACEAE	ไม้พุ่ม	ผิวของผลขรุขระ มีต่อมน้ำมันที่ผิวของผล	พื้นที่ศึกษา 1 บริเวณข้างบ้านพักผู้อำนวยการทางทิศเหนือ
7-34340-001-029/3	ตัวขน (ทั่วไป), กวยเซง (กะเหรี่ยง-กาญจนบุรี), กุยฉ่องเข้า (กะเหรี่ยง-ลำปาง), ดาว (สตูล), ตัวแดง ตัวยาง ตัวเลือด (เหนือ), ตัวเหลือง (กลาง), ตัวหิน (ลำปาง)	<u>Cratoxylum formosum</u> (Jacq.) Benth. & Hook. f. ex Dyer subsp. formosum	HYPERICACEAE	ไม้ต้น	ใบรีแหลม ใบอ่อนสีแดง ใบแก่สีเขียว ใบมีรสเปรี้ยวฝาด	พื้นที่ศึกษา 1บริเวณข้างบ้านพักผู้อำนวยการทางทิศใต้

7-34340-001-030/1	มะพร้าว (ทาวเป), ดุง (จินทบุรี), เฮด ดุง (เพชรบูรณ์), โพล(กาญจนบุรี), คอสา (แม่ฮ่องสอน), พริ้ว (นครราชสีมา)	<u>Cocos nucifera</u> L. var. <u>nucifera</u>	ARACEAE	ปาล์ม	ลำต้นคล้ายปาล์ม มีผลเป็นหลาย	พื้นที่ศึกษา 1บริเวณ ด้านหลังบ้านพัก ผู้อำนวยการ
7-34340-001-031/3	กล้วยน้ำว้า กล้วยมะลออง (จินทบุรี), กล้วยใต้ (เชียงใหม่, เชียงราย),กล้วย อ่อง (ชัยภูมิ), กล้วยตานีอ่อง (อุบลราชธานี)	<u>Musa x paradisaca</u> L.	MUSACEAE	ไม้ล้มลุก	พืชล้มลุกขนาดใหญ่ กาบใบซ้อนอัดกัน แน่นเป็นลำต้นเทียมเหนื่อดิน ตั้งตรงสูง 2-5 ม.	พื้นที่ศึกษา 1 บริเวณหลัง บ้านพักท่านผู้อำนวยการ
7-34340-001-032/20	พะยุง (ทัวโป), กระยง กระยง (เขมร- สุรินทร์), ขะยง (อุบลราชธานี),แดง จิ้น (ปราจีนบุรี), ประดู่ตม ประดู่น้ำ (จินทบุรี), ประดู่ลาย (ชลบุรี), ประดู่ เสน (ตราด), พะยงไหม (สระบุรี), หัว ลิเมาะ (จันท)	<u>Dalbergia</u> <u>cochinchinensis</u> Pierre	FABACEAE	ไม้ต้น	ลำต้นสีน้ำตาลแดง ลอกเป็นแผ่นบาง ใบ ประกอบแบบขนนก ปลายคี่ ใบย่อยรูปไข่ เรียงสลับ ใบเหนียวคล้ายแผ่นหนังบาง ดอกช่อกระจะสีขาวกลีบเลี้ยงรูปถ้วย ปลายแยก 5 แฉกดอกรูปถ้วยผลแห้งเป็น ฝักเป็นพวงห้อยตามกิ่ง	พื้นที่ศึกษา 1 บริเวณข้าง บ้านพักผู้อำนวยการทาง ทิศใต้
7-34340-001-033/1	ปาล์มพัต ปาล์มมงกุฎ (กทม.)	<u>Pritchardia</u> <u>pacifica</u> Seem. & H.Wendl.	ARECACEAE	ปาล์ม	ใบเดี่ยว เรียงสลับขอบจักเว้าต้นตามรอย จีบ ปลายแหลม แผ่นใบสีเขียวอ่อน ก้าน ใบสีเขียว โคนกาบใบมีเส้นใยสีน้ำตาลปก	พื้นที่ศึกษา 1 บริเวณข้าง บ้านพักผู้อำนวยการทาง ทิศใต้
7-34340-001-034/2	เต็ง (ทัวโป), แะ (เชียงใหม่-เหนือ), จิก (กาญจนบุรี, ใต้), ชันตก (ตราด), เต็งขาว (ขอนแก่น), เน่าใน (แม่ฮ่องสอน-เหนือ)	<u>Shorea obtusa</u> Wall. ex Blume	DIPTEROCARPACEAE	ไม้ต้น	ไม้ยืนต้นขนาดเล็กถึงขนาดกลาง เป็น ต้นไม้ผลัดใบ ลำต้นมักจะคดงอไม่ค่อย ตรงนัก โดยมีความสูงประมาณ 10-25 เมตร และมีเรือนยอดเป็นทรงพุ่มกว้าง เปลือกของลำต้นเป็นสีน้ำตาลเทา ตก สะเก็ดหรือแตกเป็นร่อง โดยเปลือกของ ลำต้นด้านในจะเป็นสีน้ำตาลแกมเหลือง กระพี้สีน้ำตาลอ่อนและแก่นสีน้ำตาล ดำ ไม้พุ่มขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ อายุ หลายปี สูง 5-10 เมตร ทรงพุ่มสูงและ แน่นทึบ ลำต้นสีน้ำตาลอมเทา ตามกิ่งมี รากอากาศช่วยพยุง	พื้นที่ศึกษา 1 บริเวณข้าง บ้านพักผู้อำนวยการทาง ทิศใต้
7-34340-001-035/31	ไทรเกาหลี	<u>Ficus annulata</u>	MORACEAE	ไม้พุ่ม	ลำต้นและกิ่งมีหนามแหลม ใบรูปไข่ ดอก ช่อ 3 ดอกย่อย ใบประดับแผ่นบางคล้าย กระดาษ สีแดง ดอกย่อยขนาดเล็กติดกับ ใบประดับ กลีบดอกเป็นหลอดสีแดง	พื้นที่ศึกษา 1 บริเวณ ทางเดินหน้าหอประชุม ริมทางเดิน, พื้นที่ศึกษา 2
7-34340-001-036/12	เฟื่องฟ้า (ทัวโป), ดอกกระดาด ดอก โคม (ภาคเหนือ), ดอกต่างใบ ศรีราชา (กรุงเทพฯ), ตรุษจีน (ภาคกลาง)	<u>Bougainvillea glabra</u> Willd.	NYCTAGINACEAE	ไม้รอเลื้อย	ลำต้นและกิ่งมีหนามแหลม ใบรูปไข่ ดอก ช่อ 3 ดอกย่อย ใบประดับแผ่นบางคล้าย กระดาษ สีแดง ดอกย่อยขนาดเล็กติดกับ ใบประดับ กลีบดอกเป็นหลอดสีแดง	พื้นที่ศึกษา 1 บริเวณ ทางเดินหน้าหอประชุม พื้นที่ศึกษา 2 บริเวณหน้า อาคารเรียน 2 หน้าห้อง
7-34340-001-037/9	หญ้าม้าเลเชีย (ทัวโป), หญ้าปาก ควาย (ภาคกลาง, ภาคใต้)	<u>Axonopus</u> <u>compressus</u> (Sw.) R.Br.	POACEAE	ไม้รอเลื้อย	ใบเดี่ยวเรียงสลับระนาบเดียว ปลายใบ แหลม ขอบใบหยักเป็นคลื่น สีเขียวเข้ม	พื้นที่ศึกษา 1 บริเวณ หน้าหอประชุม, พื้นที่

7-34340-001-038/2	กระท่อม (ทั่วไป), กรองประหยัน (ยะลา), กระท่อมบก (กทม.), โกหว่า (ตรัง), แคแสง (จันทบุรี, ชลบุรี), ตะกู (ภาคกลาง, สุโขทัย), ตะโกสั้ม (ชลบุรี, ชัยภูมิ), ตะโกใหญ่ (ตราด), ตุ่ม ก้านช่วง ตุ่มก้านยาว ตุ่มเนียง ตุ่ม หลวง (ภาคเหนือ), ตุ่มชี้ห่ม (ภาคใต้), ท่มพราย (ขอนแก่น)	<u>Mitragyna diversifolia</u> (Wall.ex G.Don) Havil.	GRAMINEAE	ไม้ต้น	ใบเดี่ยว รูปรีแกมรูปไข่ ปลายและโคนมน แผ่นใบหนา หูใบระหว่างก้านใบ 1 คู่ ช่อดอกแบบช่อกระจุกแน่น ออกตามปลายกิ่ง ดอกเล็ก สีเหลืองอ่อน กลิ่นหอม	พื้นที่ศึกษา 1บริเวณข้างบ้านพักผู้อำนวยการทางทิศใต้
7-34340-001-039/1	เชือก (สุโขทัย), กอง (สงขลา, ภาคเหนือ), คลี่ (ส่วย-สุรินทร์), จะลิก (เขมร-บุรีรัมย์), เชือก เชือก (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ), รกฟ้า (ภาคกลาง), สะพิแคล่ (กะเหรี่ยง-เชียงใหม่), ฮกฟ้า (ภาคเหนือ)	<u>Terminalia alata</u> Heyne ex Roth	COMBRETACEAE	ไม้ต้น	ใบเป็นใบเดี่ยว ออกตรงข้ามกันเป็นคู่ ๆ ลักษณะของใบเป็นรูปมนรีหรือรูปไข่ ปลายใบแหลม โคนใบสอบหรือมน ส่วนขอบใบเรียบ ใบมีขนาดกว้างประมาณ 5-9 เซนติเมตร และยาวได้ประมาณ 8-12 เซนติเมตร พื้นใบเป็นสีเขียว เนื้อใบหนาและเหนียว มีก้านใบยาวประมาณ	พื้นที่ศึกษา 1บริเวณข้างบ้านพักผู้อำนวยการทางทิศใต้
7-34340-001-040/2	ตาเบตตาโก (ทวป), กางปลาตง ตบปลา ลังกาสา (เชียงใหม่), ตาไก่ □ (สุราษฎร์ธานี), ตาเบตตาโก (นครศรีธรรมราช)	<u>Ardisia oxophylla</u> Wall.ex A.DC.	MYRSINACEAE	ไม้พุ่ม	ต้นและเรือนยอดตรง เปลือกไม้เรียบ สีเขียวปนน้ำตาล มีน้ำยางสีขาว	พื้นที่ศึกษา 1บริเวณข้างบ้านพักผู้อำนวยการทางทิศใต้
7-34340-001-041/1	ตีนนก (ทั่วไป), กะพุน ตะพุน (จันทบุรี), กานน (ประจวบคีรีขันธ์ ราชบุรี), กาสามปึก (กลางเหนือ), ไข่เน่า (กลาง-ลพบุรี), โคนสมอ (ตะวันออก), ตะพุน ตะพุนทอง ตะพุ่ม (ตราด), นนเด็น (ปัตตานี), สมอกานน (ตะวันตกเฉียงใต้), สมอ ตีนนก (ราชบุรี), สมอตีนเป็ด (ชลบุรี ราชบุรี), สมอหิน (กลาง สุราษฎร์	<u>Vitex pinnata</u> L.	VERBENACEAE	ไม้ต้น	ไม้ต้น สูง 5-10 เมตร เปลือกต้นสีน้ำตาลปนเทา แตกเป็นสะเก็ดยาว กิ่งอ่อนเป็นเหลี่ยมสี่มุม มีขนสั้นปกคลุม	พื้นที่ศึกษา 1บริเวณข้างบ้านพักผู้อำนวยการทางทิศใต้
7-34340-001-042/1	เหมือดแอ (อุบลราชธานี), พะงาด (นครราชสีมา), พลองขึ้นก (ปราจีนบุรี ประจวบคีรีขันธ์), เหมือดจี่ เหมือดฟอง (ภาคเหนือ)	<u>Memecylon edule</u> Roxb.	MELASTOMATACEAE	ไม้พุ่ม	ไม้ยืนต้นขนาดเล็ก สูงได้ถึง 12 เมตร เปลือกสีเทาอมน้ำตาล แตกเป็นร่องลึก และเห็นชัดเจนบริเวณโคนลำต้น กิ่งอ่อนแบน หรือเป็นสี่เหลี่ยมมีร่องตามยาว 2 ร่อง กิ่งแก่กลม	พื้นที่ศึกษา 1บริเวณข้างบ้านพักผู้อำนวยการทางทิศใต้

7-34340-001-043/27	กล้วยไม้ (ทั่วไป), เอื้อง (ภาคเหนือ)	<u>Dendrobium</u> sp.	ORCHIDACEAE	กล้วยไม้	พืชอิงอาศัย ลำต้นเหนือดิน ตั้งตรงเอง ไม่ได้ ใ้รากยึดเกาะ สีเขียว ไม่มียาง ใบเดี่ยว สีเขียว	พื้นที่ศึกษา 1 บริเวณหน้าอาคารเรียน 1,บริเวณหน้าหอพระ พื้นที่ศึกษา 2
7-34340-001-044/1	เฟิร์นข้าหลวงหลังลาย (ทั่วไป), หางนกยูง (สุราษฎร์ธานี),ช้องนางคลี่ หางนกหว่า (ยะลา), หางสิงห์ (ตราด)	<u>Asplenium nidus</u> L.	ASPLENIACEAE	เฟินอิงอาศัย	ใบเดี่ยว รูปแถบ ออกเวียนสลับรอบต้น ปลายใบแหลมคล้ายหอก ใบหนาแข็ง เป็นมัน เส้นกลางใบสีดำ ใต้ใบมีสปอร์สีน้ำตาลเรียงตามแนวเส้นใบ ปัจจุบันมีหลายพันธุ์ ทั้งเฟินจิ๊บ เฟินข้าหลวงโอศาก้า และเฟินข้าหลวงใบแฉก	พื้นที่ศึกษา 1 บริเวณหน้าหอพระ
7-34340-001-045/1	หญ้าคา หญ้าใบมีด หญ้าหลวง คา แฝด	<u>Imperata cylindrica</u> (L.) P. Beauv.	POACEAE	ไม้ล้มลุก	ใบเรียวยาวรูปหอก หลังใบหยาบ ขอบใบ	พื้นที่ศึกษา 1 บริเวณหอ
7-34340-001-046/9	วาสนา	<u>Dracaena fragans</u> (L.) Ker Gawl.	ASPARAGACEAE	ไม้ต้น	ลำต้นแก่สีน้ำตาลอ่อนเห็นข้อปล้องชัดเจน	พื้นที่ศึกษา 1 บริเวณข้างหอประชุม, บริเวณข้างบ้านพักผู้อำนวยการ
7-34340-001-047/1	ลำไย	<u>Dimocarpus longan</u> Lour. Subsp. Longan var. longan	SAPINDACEAE	ไม้ต้น	ผลเดี่ยวกลม ผลแก่สีน้ำตาล รสหวาน	พื้นที่ศึกษา 1 บริเวณข้างหอประชุม, บริเวณ
7-34340-001-048/5	สัก (ทั่วไป), เเคะเยื่อ (เชียงใหม่), ปายี่ (กาญจนบุรี), ปิฮิ ปิฮือ เปื่อยี (แม่ฮ่องสอน), เส่บายี่ (กำแพงเพชร)	<u>Tectona grandis</u> L.f.	LAMIACEAE	ไม้ต้น	ขนาดใหญ่ผลัดใบในฤดูร้อน ลำต้นตรง เปลือกเรียบหรือแตกเป็นร่องเล็ก ๆ สีเทา โคนเป็นพุ่มนต่ำ ๆ เรือนยอดเป็นพุ่มทรงกลมค่อนข้างทึบ เปลือกสีเทา เรียบหรือแตกเป็นร่องตื้นตามความยาวลำต้น	พื้นที่ศึกษา 1 บริเวณข้างหอประชุมทางทิศใต้
7-34340-001-049/3	ยางนา (ทั่วไป), ยาง ยางขาว ยางแม่น้ำ ยางหยวก (ภาคเหนือ), ยางกุ้ง (เลย), ยางควาย (หนองคาย), ยางตั้งชันนา (ชุมพร), ยางใต้ ยางเนิน (จันทบุรี), กาทิล (เขมร-ปราจีนบุรี), ขะยาง (นครราชสีมา), จ้อง (กะเหรี่ยง), ราลอย (สรินทร์). ลอย	<u>Dipterocarpus alatus</u> Roxb. ex G.Don	DIPTEROCARPACEAE	ไม้ต้น	ลำต้นขนาดใหญ่ดอกช่อสีชมพู กลีบดอกเชื่อมติดกันปลายแยก 5 แฉก ปลายบิดเกลียว ผลกลมมีปีก 5 ปีก คล้ายกังหัน	พื้นที่ศึกษา 1 บริเวณข้างบ้านพักผู้อำนวยการทางทิศใต้ ลานดนตรี
7-34340-001-050/3	มะม่วง (ทั่วไป), ตะเคียนชะ (กะเหรี่ยง-เชียงใหม่), จ่องบั่วะ (ม้ง)	<u>Mangifera indica</u> L.	ANACARDIACEAE	ไม้ต้น	มีน้ำยางใส ดอกช่อ ผลอ่อนสีเขียว รสเปรี้ยวผลแก่สีเหลืองรสหวาน	พื้นที่ศึกษา 1 บริเวณข้างหอประชุมทางทิศใต้, พื้นที่ศึกษา 2 บริเวณหน้า
7-34340-001-051/2	ยอป่า	<u>Morinda coreia</u> Ham.	RUBIACEAE	ไม้ต้น	ผลรวมเกิดจากหลายรังไข่ สีเขียว สดผิว	บริเวณข้างบ้านพัก

7-34340-001-052/5	ลิ้นมังกร ลิ้นนาคราช (กทม.,กลาง), ว่านจะเข้ (เชียงใหม่), ว่านประหลาด (แพร่), ว่านหางเสือ (กลาง)	<u>Sansevieria trifasciata</u> Prain	ASPARAGACEAE	ไม้ล้มลุก	ใบยาวปลายแหลมแข็ง เป็นมันขอบใบ เรียบโค้งงอเล็กน้อย ขอบใบสีเหลือง กลางใบสีเขียวอ่อนประด้วยเส้นสีเขียวเข้ม	พื้นที่ศึกษา 1 บริเวณ ข้างหอประชุม พื้นที่ศึกษา 2 บริเวณหน้าอาคาร
7-34340-001-053/2	บัว จงกลนี บัวกินสาย บัวชม (ภาค กลาง), บัวชี้แพะ (นครราชสีมา),บัว แดง (ภาคกลาง), ป้าน (เงี้ยว- แม่ฮ่องสอน), ป้านแดง (ภาคเหนือ), สัตตบรรณ สัตตบุษย์ (กรุงเทพฯ), สายบัว (ภาคกลาง)	<u>Nymphaea lotus</u> L.	NYMPHAEACEAE	ไม้ล้มลุก	ลำต้นมีทั้งที่เป็น เหง้า ไหล หรือหัว ใบ เป็นใบเดี่ยวเจริญขึ้นจากลำต้น	พื้นที่ศึกษา 1บริเวณหน้า หอพระ
7-34340-001-054/1	มันปลา (ภาคเหนือ ภาคอีสาน), ตา แสง ตาเสา ทำเสา (ภาคใต้), ตาเตรา (เขมร-ภาคตะวันออก), ตำมูซู ตะมะซู (นวล-ภาคใต้)	<u>Fagraea fragrans</u> Roxb.	GENTIANACEAE	ไม้ต้น	ดอกช่อ สีเหลืองอ่อน มีกลิ่นหอม	บริเวณข้างบ้านพัก ผู้อำนวยการทางทิศใต้ (ลานดนตรี)
7-34340-001-055/26	ข่อย ตองชะแห้ง (กาญจนบุรี), ส้ม พอ (เลย ร้อยเอ็ด), ชะโยเล่ (กะเหรี่ยงแม่ฮ่องสอน), กักไม้ฝอย (ภาคเหนือ), สะนาย (เขมร)	<u>Streblus asper</u> Lour.	MORACEAE	ไม้พุ่ม	ลำต้นแตกเป็นกอ แตกกิ่งต่ำ คดงอเป็น ปุ่มปมหรือเป็นพู เปลือกเรียบสีน้ำตาล อ่อนปนเทา ใบเดี่ยวรูปรี ใบหยาบสาก ขอบฟันเลื่อยไม่เป็นระเบียบ ดอกช่อ กระจุกตามซอกใบและตามกิ่ง ผลสด แบบมีเนื้อ เมล็ดเดี่ยวทรงกลมหรือเป็น สามเหลี่ยม ยาว 6-12 มม. ผิวเรียบ	พื้นที่ศึกษา 1 บริเวณข้าง หอประชุม, บริเวณหน้า หอพระ, พื้นที่ศึกษา 2 บริเวณหน้าเสาธง,บริเวณ หน้าอาคารเรียน 2
7-34340-001-056/1	กระพเขาควาย (อุดรธานี, ราชบุรี), กระพี้ (ภาคกลาง), เกิดเขาควาย (ภาคเหนือ), เกิดแดง (แม่ฮ่องสอน, ลำปาง), เกิดดำ (กาญจนบุรี, ภาคเหนือ)	<u>Dalbergia cultrata</u> Grah. ex Benth.	LEGUMINOSAC- PAPILIONOIDEAE	ไม้ต้น	ไมยต้นขนาดเล็ก-ใหญ่ ไม่ผลัดใบ ลำต้นเปลาตรง เปลือกนอกสีขาวนวล ผิวเรียบหรือแตกเป็นสะเก็ดเล็กๆ ทัวไป เปลือกชั้นในสีน้ำตาลแดง กิ่งอ่อนและ ยอดอ่อนมีขนทั่วใบ	บริเวณหน้าหอพระ
7-34340-001-057/1	ไทรยอดทอง (ทั่วไป), ไทรซิงก (นราธิวาส), ไฮฮี (เพชรบูรณ์), ไทรเขา (นครศรีธรรมราช), ไทรย้อย (กทม. สุราษฎร์ธานี), ไทรย้อยใบแหลม (กทม. ตราด), ไทรระโยง (นครราชสีมา) ไทรหิน (ชมพร)	<u>Ficus</u> sp.	MORACEAE	ไม้พุ่ม	ใบรูปรีสีเหลืองอมเขียว	พื้นที่ศึกษา 1 บริเวณข้าง หอประชุม,

7-34340-001-058/1	ตงตง (ทวเป), ตงตงตวผู (เหินอ), งวงส้ม (ตะวันออกเฉียงเหนือ), งวงชุม (ขอนแก่น), มันเครือ (นครราชสีมา), ดวงส้ม (อุบลราชธานี), ดอกโรค (เลย), ข้าวตอกแตก (กลาง), เถาวัลย์ นวล (ราชบุรี), ประโยค (ตราด), ตะ กรุด (นครศรีธรรมราช), มันแดง (กาญจนบุรี)	<u>Getonia floribunda</u> Roxb.	COMBRETACEAE	ไม้เลื้อย	ไม้พุ่มเลื้อยขนาดใหญ่หรือไม้เถาเลื้อย เนื้อแข็ง	พื้นที่ศึกษา 1 บริเวณข้าง หอประชุมทางทิศใต้
7-34340-001-059/2	มะค่าเมง (ทวเป), มะค่าใหญ่ (ภาค กลาง), มะค่าหลวง มะค่าหัวดำ (อุดรธานี)	<u>Afzelia xylocarpa</u> (Kurz) Craib	FABACEAE	ไม้ต้น	ไม้ยืนต้นขนาดใหญ่ ผลัดใบช่วงสั้นๆแตก กิ่งก้านเป็นพุ่มกว้าง	พื้นที่ศึกษา 1 บริเวณข้าง สนามวอลเลย์บอล ด้าน
7-34340-001-060/4	โพอินเดีย	<u>Thespesia populnea</u>	MALVACEAE	ไม้ต้น	ใบรูปหัวใจสีเขียวขนาดใหญ่ ปลายใบ แหลมมีติ่งยาว มีน้ำยางสีขาว	พื้นที่ศึกษา 1 บริเวณ ข้างหอประชุม, บริเวณ ข้างบ้านพักผู้อำนวยการ
7-34340-001-061/3	จนทนผา (ภาคเหนือ), แแบงฝน (เยา- เชียงใหม่), จันทน์แดง (ภาคกลาง, สุ ราษฎร์ธานี), ลักกะจันทน์ มะพร้าว มอญ (ภาคกลาง)	<u>Dracaena</u> <u>cochinchinensis</u> (Lour.) S. C. Chen	ASPARAGACEAE	ไม้พุ่ม	ใบแตกออกบริเวณยอด สีเขียวเข้ม รูป หอก เรียวและยาว ปลายใบแหลม	พื้นที่ศึกษา 2 บริเวณหน้า อาคารเรียน 1
7-34340-001-062/4	พุดฝรั่ง มะลิฝรั่ง (กทม., เชียงใหม่)	<u>Tabernaemontana</u> <u>pandacaqui</u> Lam.	APOCYNACEAE	ไม้พุ่ม	ไม้พุ่มหรือไม้ต้นขนาดเล็ก ทุกส่วนมียางสี ขาว กิ่งอ่อนปกคลุมด้วยขนสั้น ช่อดอก แบบช่อกระจุก ดอกมีกลิ่นหอม	พื้นที่ศึกษา 2 บริเวณหน้า อาคารเรียน 1
7-34340-001-063/4	กล้วยพด (ทวเป), กล้วยฝรั่ง กล้วย ลังกา(กทม.), กล้วยศาสนา(กทม. เชียงใหม่)	<u>Raveata</u> <u>madagascariensis</u> L.F.Cmel	STRELITZIACEAE	ไม้ต้น	ไม้ยืนต้น ลำต้นสีน้ำตาล ผิวลำต้นขรุขระ	พื้นที่ศึกษา2 บริเวณหน้า อาคารเรียน 1, บริเวณ
7-34340-001-064/4	เข็มสามสี	<u>Dracaena reflexa</u> Lam. var. <u>angustifolia</u> Baker	ASPARAGACEAE	ไม้พุ่ม	ลำต้นสีน้ำตาลอ่อนมีข้อปล้อง ใบเดี่ยว แคบปลายใบแหลมมี 3 สี เขียว เหลือง อ่อน แดงเรียงเป็นลายตามยาวของใบ	พื้นที่ศึกษา 2 บริเวณหน้า อาคารเรียน 1
7-34340-001-065/4	หม่อน มอน (อีสาน), ซึ่มเฮียะ (จีน), มัลเบอร์รี่	<u>Morus alba</u> L.	MORACEAE	ไม้พุ่ม	ใบรูปรีจักรฟันเลื่อยสีเขียว	พื้นที่ศึกษา 2 บริเวณหน้า อาคารเรียน 1, บริเวณ
7-34340-001-066/1	มะยม (ทั่วไป), หมักยม หมากยม (ตะวันออกเฉียงเหนือ)	<u>Phyllanthus acidus</u> (L.) Skeels	PHYLLANTHACEAE	ไม้ต้น	ผลมีขนาดเล็กรูปร่างคล้ายรูปดาว รส เปรี้ยว	บริเวณหน้าอาคารเรียน 1,
7-34340-001-067/1	ชบาซ้อน (ทวเป), เหม เหมแดง (ภาคเหนือ), บา (ภาคใต้), ชบาขาว ชมพู (ปัตตานี)	<u>Hibiscus</u> sp.	MALVACEAE	ไม้พุ่ม	ใบรูปไข่ขอบใบหยักจักฟันเลื่อยดอกเดี่ยว สีแดงสด กลีบดอกขนาดใหญ่ 5 กลีบ	พื้นที่ศึกษา 2 บริเวณหน้า อาคารเรียน 1,

7-34340-001-068/1	ขนุน (ทั่วไป), ขะนู (ของ-จันทบุรี), ซี้คีย ปะหน้อย (กะเหรี่ยง-แม่ฮ่องสอน), นะยวยะ (กะเหรี่ยง-กาญจนบุรี), นากอ (มลายู-ปัตตานี), เนน (ชาวบน-นครราชสีมา), มะหนุน (ภาคเหนือ, ภาคใต้), หมักหมี่ (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ), หมากกลาง (ฉาน-แม่ฮ่องสอน)	<u>Artocarpus heterophyllus</u> Lam.	MORACEAE	ไม้ต้น	ดอกช่อเชิงลด ผลรวมมีหนาม น้ำยางสีขาวขุ่น	พื้นที่ศึกษา 2 บริเวณหน้าอาคารเรียน 1(หน้าห้องแนะแนว)
7-34340-001-069/3	โกสน (ทั่วไป), กรีกะสม กรีสาเก ไกรตัน (กลาง), ปูติ (มลายู-ปัตตานี)	<u>Codiaeum</u> sp.	EUPHORBIACEAE	ไม้พุ่ม	ใบเดี่ยวขอบขนานสีเขียว มีแถบแดง	บริเวณหน้าอาคารเรียน 1,
7-34340-001-070/6	ว่านหางจระเข้ ทางตะเข้ (กลาง), ว่านไฟไหม้ (เหนือ), ทางตะเข้ (ภาคกลาง-ตะวันออก)	<u>Aloe vera</u> (L.) Burm.f.	ASPHODELACEAE	ไม้ล้มลุก	ใบอวบน้ำรูปลิ้มแคบ มีหนาม ภายในมีวุ้นใส	พื้นที่ศึกษา 2 บริเวณหน้าอาคารเรียน 1,
7-34340-001-071/3	นืออน	<u>Leucophyllum frutescens</u> (Bert.) Johnson	SCOPHULARIACEAE	ไม้พุ่ม	ใบเดี่ยวรูปไข่กลับสีเขียวอมเทา ช่อดอกออกที่ปลายกิ่ง โคนกลีบดอกติดกันเป็นหลอดสีม่วงจาง ปลายแยก 5 แฉก สีม่วง	พื้นที่ศึกษา 2 บริเวณหน้าอาคารเรียน 1(หน้าห้องบุคคล)
7-34340-001-072/2	รวงผึ้ง, ดอกน้ำผึ้งและสายน้ำผึ้ง (ภาคเหนือ), น้ำผึ้ง (กรุงเทพฯ)	<u>Schoutenia glomerata</u> King subsp. peregrina (Craih.) Reekm.	TILIACEAE	ไม้ต้น	เรือนยอดเป็นพุ่มทึบ ใบเดี่ยว ออกสลับ รูปรีถึงรูปขอบขนาน ปลายมน โคนเบี้ยว เส้นใบออกจากโคน 3 เส้น	พื้นที่ศึกษา 2 บริเวณหน้าอาคารเรียน 1, บริเวณหน้าอาคารเรียน 2
7-34340-001-073/1	ขมิ้นขมิ, สนมทมแดง สนมทมขาว (สงขลา)	<u>Azadirachta indica</u> (L.) Nees & Eberhart	APOCYNACEAE	ไม้พุ่ม	ลำต้นสีเทา ดอกรูปแตร สีชมพู	บริเวณหน้าอาคารเรียน 2
7-34340-001-074/1	เล็บมือนาง (ทั่วไป), จะมั่ง มะจี้มั่ง จ้ามั่ง (เหนือ)	<u>Quisqualis indica</u> L.	COMBRETACEAE	ไม้ร้อเลื้อย	ดอกเป็นหลอดปลายแยกสีขาวและชมพู	พื้นที่ศึกษา 2 บริเวณหน้าอาคารเรียน 2 หน้าห้อง
7-34340-001-075/1	กระถินณรงค์	<u>Acacia auriculaeformis</u> A.Cunn. ex Benth.	FABACEAE	ไม้ต้น	ใบรูปเคียวเล็ก ดอกช่อสีเหลือง	พื้นที่ศึกษา 2 บริเวณหน้าอาคารเรียน 2 หน้าห้อง
7-34340-001-076/1	ของออฟอินเดีย	<u>Dracaena reflexa</u> Lam. ‘Sons of India’	ASPARAGACEAE	ไม้พุ่ม	ลำต้น รูปทรงกระบอกสีเทา ตั้งตรง สูงได้ถึง 5 เมตร แตกกิ่งก้านสาขามาก	พื้นที่ศึกษา 1 บริเวณหน้าหอประชุม
7-34340-001-077/1	โพทะเลต่าง (ทั่วไป), บากู (มลายู-นราธิวาส, ปัตตานี), ปอกะหมัดไพร (ราชบุรี), ปอมัดไซ (เพชรบุรี)	<u>Thespesia populnea</u> (L.) Sol. ex Corrêa	MALVACEAE	ไม้ต้น	ไม้ยืนต้น เปลือกนอกสีเทา เปลือกในสีน้ำตาลอ่อน มีตุ่มเล็ก ๆ ตลอดลำต้น	พื้นที่ศึกษา 2 บริเวณหน้าอาคารเรียน 2 หน้าห้องโสตฯ
7-34340-001-078/1	พกุล (ทั่วไป), ซางตง (ลำปาง), พกุลเขา พกุลเถื่อน (นครศรีธรรมราช), พกุลป่า (สตูล), แก้ว (ภาคเหนือ), กุน (ภาคใต้)	<u>Mimusops elengi</u> L.	SAPOTACEAE	ไม้ต้น	ใบมนรี ใบสีเขียวเป็นมัน ดอกเล็กสีขาวนวล มีกลิ่นหอม	พื้นที่ศึกษา 2 บริเวณหน้าอาคารเรียน 2 หน้าห้องโสตฯ

7-34340-001-079/1	พะยอม (ทั่วไป), กะยอม (เชียงใหม่), ชะยอม (ลาว), แคน (เลย),พะยอม สุกรม (ภาคกลาง), พะยอมทอง (สุ ราษฎร์ธานี, ปราจีนบุรี),ยางหยวก (จันท)	<u>Shorea roxburghii</u>	DIPTEROCARPACEAE	ไม้ต้น	เป็นไม้ต้นขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ ผลัด ใบ ลำต้นตรง เรือนยอดเป็นพุ่มกลม	พื้นที่ศึกษา 2 บริเวณหน้า อาคารเรียน 2 หน้าห้อง ภาษาต่างประเทศ
7-34340-001-080/8	เข็มแดง	<u>Ixora</u> sp.	RUBIACEAE	ไม้พุ่ม	ใบเดี่ยวรูปไข่ ดอกช่อกระจุกซ้อน ดอกรูป เข็ม สีแดง	พื้นที่ศึกษา 2 บริเวณหน้า อาคารเรียน 1, บริเวณ
7-34340-001-081/1	มหาหงส์ (ทั่วไป), กระทายเหิน ทาง หงส์ (ภาคกลาง), ตาห่าน เหินแก้ว เหินคำ (แม่ฮ่องสอน)	<u>Hedychium coronarium</u> J. Konig	ZINGIBERACEAE	ไม้ล้มลุก	กลีบดอกสีขาว หรือขาวแกมเหลือง ดอก จะทยอยบานจากด้านล่างขึ้นด้านบน ผล รูปทรงกระบอก สีส้มแดง เมล็ด สี	พื้นที่ศึกษา 2 บริเวณหน้า อาคารเรียน 1, บริเวณ หน้าอาคารเรียน 2
7-34340-001-082/1	หมากผู้หมากเมีย (กลาง), หมากผู้ (เหนือ)	<u>Cordyline fruticosa</u> (L.) Gopp.	ASPARAGACEAE	ไม้พุ่ม	ใบเรียวยาวก้านใบหุ้มลำต้นใบมีสีเขียว และแดง	พื้นที่ศึกษา 2 บริเวณ หน้าอาคารเรียน 1 หน้า
7-34340-001-083/16	สนแผง	<u>Platycladus orientalis</u> (L.) Franco	CUPRESSACEAE	ไม้พุ่ม	ไม้พุ่มหรือไม้ต้นขนาดเล็ก เปลือกสี น้ำตาลอมแดง แตกกิ่งค่อนข้างหนาแน่น	พื้นที่ศึกษา 2 บริเวณหน้า อาคารเรียน 1 หน้าห้อง
7-34340-001-084/1	เอื้องหมายนา	<u>Cheilocostus speciosus</u> (J.Koenig) C.D.Specht	COSTACEAE	ไม้ล้มลุก	ออกดอกเป็นช่อ ช่อดอกจะออกที่ปลาย ของลำต้น ลักษณะเป็นรูปไข่ กาบรอง ดอกเป็นรูปไข่ปลายแหลม ปลายแข็ง	พื้นที่ศึกษา 2 บริเวณหน้า อาคารเรียน 1, บริเวณ หน้าอาคารเรียน 2
7-34340-001-085/1	แพงพวยฝรั่ง	<u>Catharanthus roseus</u> (L.) G.Don	APOCYNACEAE	ไม้ล้มลุก	จัดเป็นไม้ล้มลุกเนื้ออ่อนพุ่มเตี้ย ลำต้น ช่วงบนแตกกิ่งก้านสาขามาก เปลือกลำ ต้นเรียบเป็นสีน้ำตาลปนเขียว มียางสีขาว ขยายพันธุ์ด้วยวิธีการเพาะเมล็ด การปัก	พื้นที่ศึกษา 1 บริเวณ ทางเดิน
7-34340-001-086/5	ปัดดาเวีย (มิกกี้เมาส์)	<u>Jatropha integerrima</u> Jacq.	EUPHORBIACEAE	ไม้พุ่ม	โคนใบรูปใบหอกกลับสีเขียวช่อดอก	พื้นที่ศึกษา 2 บริเวณหน้า